

CATALOGO

Agosto 2024



- 100% Poliéster 75 dernier de 140 g/m2
- Reflejante termoadherido a la espalda en forma de "X" marca BEREflective®
- 8 Cintas reflejantes elásticas de 25 lavadas
- Cuello y puños en cómodo acabado de costilla
- Costura del cuello cubierta por cinta de licra
- Puños, abdomen y cuello negros para manejo de trabajos sucios
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- Tela tipo "jersey" en la espalda
- UPF 50+ al frente y UPF 45+ en la espalda
- Bolsa en el pecho
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Cumple Norma CE EN20471
- Alta visibilidad 24 hrs en 360°
- Etiqueta termoadherida
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Manga larga
- Personalizable

UPF 50+ al frente
UPF 45+ atrás



EN20471




3



BK130

Cuidados


- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador - NO exprimir
- NO usar secadora - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Talla / Medida	Medida	CH	M	G	EG	2EG	3EG	Tolerancia +/-
Cuello	A	20	20	21	21	22	22	1
Cintura y 1/2 Pecho	B	54	56	58	61	64	67	1
Altura	C	72	74	76	78	80	82	1.5
Largo de Manga	D	58	59	60	61	62	63	1.5
Diámetro de la Manga	E	24	25	26	27	28	29	1

Disponibilidad

Tallas
CH, M, G,
EG, 2EG y 3EG
Combinación
de Color




BERSERKER.MX

- Poliéster 300 Dernier Oxford con PU
- Cumple Norma CE EN471 y EN340
- 4 Cintas Reflejantes BEREflective 100WS
- Bolsa En Pecho con Zipper
- Bolsa en Pecho Multifunciones
- 2 Bolsas al Frente de Apertura a Una Mano
- Bolsa Trasera Superior Tipo Mochila
- Bolsa Trasera Inferior para Planos
- Forro de Malla
- Protección Espalda Baja
- Portagafete en Pecho
- Costuras de Poliéster Termoselladas
- Visibilidad 24 hrs.
- Solapa Interna
- Transpirable
- Cierre Completo al Frente
- Guarda Mentón
- Cuello Completo
- Cintas de Ajuste en Cintura

BEReflective®




EN 20471
EN 388




2



BK820
CHALECO



**Combinación
de Color**



Talla (cms)	Medida	2ECH	ECH	CH	M	G	EG	2EG	3EG	+/-
Pecho	A	49	51	53	57	61	63	65	67	1
Cintura	B	49	51	53	57	61	63	65	67	1
Altura al Frente	C	62	64	66	68	70	72	74	76	1.5
Altura Trasera	D	68	70	74	76	78	80	82	84	1.5

Cuidados


-Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades 100 lavadas -Lavar a mano con detergente a 30°C -NO usar blanqueador
-NO exprimir -NO usar secadora -NO planchar
-Secar colgado a la sombra -Se debe de almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.




BERSERKER.MX

- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Tela Tricapa Rip-Stop que evita rasgaduras
- Resistencia al agua de 8000 mm
- Relleno de poliéster de 100g/m2
- Construida y diseñada de acuerdo a la Norma EN:20471
- Cinta reflejante BEREflective BE100WS de 100 lavadas
- Ideales para patios de maniobra, construcción, motociclista, minería, marítima, etc.
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Zipper terminado con guarda mentón
- Gorro con visera y solapas al cuello
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta personalizable con mayor espacio
- Pecho con una bolsa multiusos y otra con zipper
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Bolsa interna al color de la chamarra
- Cuello confort de textura suave
- Cintas de ajuste en cintura
- Cubre espalda baja
- Transpirable

100WS
BEREfective



EN 20471
EN 388



BK920 CHAMARRA

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.





Disponibilidad


Tallas

ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y XP

Combinación
de Color




Talla / Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	Xplus	Tolerancia +/-
Pecho	A	54	57	60	63	66	69	78	1
Cintura	B	54	57	60	63	66	69	78	1
Altura al frente	C	64	65	66	67	68	69	72	1.5
Altura Trasera	D	82	84	87	89	90	91	94	1.5
Longitud de Manga	E	61	63	65	67	69	71	76	1
Diámetro de Manga	F	16	16	16	17	17	18	19	0.5
Altura de Cuello	G	11	11	11	11	11	11	11	0.5




BERSERKER.MX

- Poliéster 300 Denier Oxford con PU
- Gorro con ajuste tres dimensiones oculto en el cuello con solapas y visera rígida
- Zipper principal a prueba de agua y terminado en guarda mentón con solapa interna
- Abdomen y puños en color negro para manejo de trabajos sucios
- 8 cintas reflejantes de 5 cms BEREflective 100WS
- Construida y diseñada de acuerdo con la Norma EN:20471
- Costuras de poliéster termoselladas
- Resistente al agua hasta 7000 mm
- Ventilación en axilas y tipo "flap" en espalda
- Dos bolsas en el pecho con zipper a prueba de agua y "garage"
- Visibilidad 360° las 24 horas del día
- Bolsas en la cintura de apertura a una mano
- Balsa interna al color de la chamarra
- Manga con puño bombero con orificio para pulgar
- Cubre espalda baja
- Espacio para parche de velcro en hombro derecho
- Etiqueta personalizable con mayor espacio
- Distintivo de modelo BK620
- Ideales para uniformes
- Transpirable
- Forro de malla
- Cintas de ajuste en cintura
- Personalizable

BEREreflective®



EN 20471
EN 388



3

BK620 ROMPEVIENTOS

Cuidados



- Las bandás retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- El Rompevientos de Alta Visibilidad BK620 debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Disponibilidad

Tallas
ECH, CH, M, G,
EG, 2EG y 3EG

Combinación de Color



	Medida	Medida	ECH	CH	M	G	EG	2EG	3EG	Tolerancia +/-
Cintura	A		51	54	57	60	63	66	69	1
Altura al Frente	B		51	54	57	60	63	66	69	1
Altura Trasera	C		61	63	65	66	67	68	69	1.5
Ancho de Manga	D		80	82	84	87	89	90	91	1.5
Largo de Manga	E		16	16	16	16	17	17	18	1
	F		61	63	65	67	69	71	73	1.5



BERSERKER.MX

BERSERKER

Construcción y características generales

- Malla reforzada de polipropileno de uso rudo
- Unitalla: ajustable en hombros y costados
- El chaleco se compone únicamente de dos secciones
- Siete cintas MOLLE al frente, nueve atrás y cuatro en cada costado
- Acomodo personalizable de pouches según el usuario
- Chaleco ligero y fresco ideal para trabajos de supervisión y mantenimiento

Visibilidad 360° las 24 horas del día


- Color amarillo fosforescente
- Cuatro parches de reflejante removibles:
 - o2 parches con cinta reflejante al frente de 11 x 12 cm
 - o1 parche con cinta reflejante en "X" de 15 x 23 cm para espalda
 - o1 parche rectangular de 8 x 34 cm con reflejante lineal para la espalda baja
- Cinta reflejante BEREflective BE100WS de 100 lavadas

Accesorios incluidos

- Pouch para radio
- Empuñadura reforzada de rescate en espalda alta
- Seis anillos en "D" de poliacetal: 4 en la parte frontal y 2 en la parte trasera de los hombros
- Cintas tipo MOLLE de polipropileno para gran resistencia mecánica
- Configurable para cualquier bolso o funda compatibles con el sistema MOLLE
- Cuenta con 330 cm² de cinta tipo velcro al frente y 660 cm² atrás
- Cuatro presillas suspendidas para adaptarse con un cinturón

Pouches con Costo Adicional

- Pouch termo aislado para cilindro de bebida
- Pouch porta libreta y/o tableta



X



M100 CHALECO TECNICO



Unitalla

Cuidados

- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador -NO exprimir
- NO usar secadora -NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



Los pouches se venden por separado

Los pouches se venden por separado

- 100% Poliéster 75 Dernier 140g/m2
- Protección UPF 50+
- Tejido que transporta el sudor al exterior para mantener seca la piel
- Area de boca y nariz de color negro
- Ideales para trabajos en la intemperie
- Colores de alta visibilidad
- Cómodas y ligeras
- Tela de secado rápido
- Ideales para uniformes
- Protege del sol y del polvo
- Personalizable

BALAKLAVA

UNITALLA

Disponibilidad



UPF 50+

AATCC
TM183-2020
BK011

Cuidados

- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Mantenerse alejado del fuego y de fuentes de calor



- Compatible con clip de bengala TORCH® TBC
- Dos cintos para lámpara y autorescatador
- Fabricado en cinta de poliéster de 45 mm
- Ojillos para accesorios en los costados
- Herrajes de acero de grueso calibre
- 150 cm de circunferencia máxima
- Resistencia a la tensión de 25 KN
- Hebilla de doble pestillo de acero
- Anillo "D" de posicionamiento
- Cinta reflejante en tirantes
- Tirantes removibles
- Soporte lumbar
- Costuras reforzadas


Disponibilidad

Tallas

UNITALLA

Hasta 150 cms de circunferencia en la cintura

Combinación de Color



X



BK050
CINTURON MINERO

Cuidados


- Las bandas retrorreflejantes conservan sus propiedades hasta las 25 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 35°C
- NO usar blanqueador - NO exprimir
- NO usar secadora - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BERSERKER.MX


Fabricado en POM (Poliacetal)
Resistencia a la tensión de 8kg
Sujeción al cuerpo por clip
Sujeta un par de guantes
Alta resistencia mecánica
Pesa 17 gramos
Máximo agarre
Puntos de presión dentados
Resistente a la deformación
Fácil de limpiar
Disponible en color:
Amarillo Fosforescente
Naranja Fosforescente

CLIP PARA GUANTES



BERSERKER.MX


BERSERKER



BCG-Y



BCG-O



El conector entre
los clips sirve como
una ruptura / liberación
de seguridad cuando se
aplica una fuerza de 5 kg.

SEIS14
ORIGINAL BRAND

- Calibre 15 para mayor comodidad, dexteridad y control de temperatura en la mano
- Nivel ANSI de corte (ASTM F2992-15) A6
- Nivel de corte (EN 388-2016/ISO13997-1999) TDM 100 "F"
- Fabricados en polietileno de alto desempeño, Nylon y fibras de acero
- Refuerzo adicional en el aductor del pulgar
- Elastano en la muñeca para un mejor ajuste a la mano
- Palma cubierta de poliuretano
- Identificadores de talla y nivel de corte a color en el dorso de la mano
- Compatibles con pantallas táctiles
- Ergonómico
- Sin costuras
- Ligero
- Lavable a mano
- Ideales para reciclaje, tamo, construcción, minería, etc.

BERSERKER EPP



BZ15 A6
GUANTES ANTICORTE



Disponibilidad
Tallas

	7CH
	8M
	9G
	10EG

Cuidados

- Lavar a mano - No utilizar lejía ni otros productos cáusticos
- No planchar - No lavar en seco - No utilizar secadora
- El guante debe cambiarse si se daña, se contamina o pierde sus propiedades elásticas.
- El guante debe tratarse como un residuo especial, torciendo en cuerno al agente contaminante y debe desecharse de acuerdo a la legislación vigente.
- No se acerque al fuego o al calor
- NO es un guante impermeable



- Fabricados en Polietileno de Alto Desempeño y Fibra de Vidrio
- Nivel de Corte 5
- Calibre 13
- Sin Costuras
- Ligero
- Ergonómicos
- Ideal para Trabajos de Torno Recicladoras, Maquiladoras
- Ajuste al brazo con elastico
- Palma cubierta de Poliuretano
- Disponibles en Tallas 6XCH, 7CH, 8M, 9G Y 10XG
- Cumple Normas Antiestáticas
- ANSI/ESD S20.20-2014
- ANSI/ESD SP15.1-2015
- ANSI/ESD STM11.1-2015
- ANSI/ESD STM12-2015
- ANSI/ESD STM13-2018

GUANTE ANTICORTE PZ 4543




SEIS14
ORIGINAL BRAND
www.seis14.rocks

Praetoria.mx
info@praetoria.mx

PRAETORIA

CUMPLE

EN 420
EN 388


4 5 4 3




1	2	3	4	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	
1	2	3	4	

Abrasión 4/4
Corte 5/5
Rasgado 4/4
Perforación 3/4

PRAETORIA.MX

PCCL3



Diseño Diamante



Cuerda gruesa para
mejor agarre con la mano



Estriado antideslizante



CALZA PARA LLANTAS 20T

Calza de Poliuretano

28 Base x 20 Alto x 20 Ancho (cm)

20 Toneladas

Cuerda de Nylon

Estriado en la base para mejor agarre
con la superficie

Superficie de contacto con la llanta
de diseño diamante para evitar
deslizamientos laterales

Cavidad posterior para agarre con la
mano

PRAETORIA.MX


PTT
519

Birlos: 5
NID: 19 mm
PCD: 135 mm
NTN: 85 mm
Peso: 132 gr
Altura: 55 mm




PTT
521

Birlos: 5
NID: 21 mm
PCD: 115 mm
NTN: 78 mm
Peso: 118 gr
Altura: 58 mm




PTT
619

Birlos: 6
NID: 19 mm
PCD: 215 mm
NTN: 105 mm
Peso: 104 gr
Altura: 32 mm



PTT
621

Birlos: 6
NID: 21 mm
PCD: 137 mm
NTN: 78 mm
Peso: 171 gr
Altura: 78 mm




PTT
1033

Birlos: 10
NID: 33 mm
PCD: 298 mm
NTN: 98 mm
Peso: 405 gr
Altura: 25 mm



LINEA PTT TRABATUERCAS

Reduce la vibración y el shock que aflojan las tuercas
Especial para vehículos que transitan terracería
Fabricados en poliuretano de gran flexibilidad
Resistente al calor, deformación y a las grasas y aceites
Juego de 2 piezas
Revisa la compatibilidad con tu asesor de ventas





IMIULDYR ISI SYSTEM

by BERSERKER

M100

CHALECO TÉCNICO




Construcción y características generales

- Malla reforzada de polipropileno de uso rudo
- Unitalla: ajustable en hombros y costados
- El chaleco se compone únicamente de dos secciones
- Siete cintas MOLLE al frente, nueve atrás y cuatro en cada costado
- Acomodo personalizable de pouches según el usuario
- Chaleco ligero y fresco ideal para trabajos de supervisión y mantenimiento

Accesorios Incluidos

- Pouch para radio
- Empuñadura reforzada de rescate en espalda alta
- Seis anillos en "D" de poliacetal: 4 en la parte frontal y 2 en la parte trasera de los hombros
- Cintas tipo MOLLE de polipropileno para gran resistencia mecánica
- Configurable para cualquier bolso o funda compatibles con el sistema MOLLE
- Cuenta con 330 cm2 de cinta tipo velcro al frente y 660 cm2 atrás
- Cuatro presillas suspendidas para adaptarse con un cinturón



IMIULDYR
SYSTEM

100WS
BEReflective 

BERSERKER



Los pouches se venden por separado



Los pouches se venden por separado



M100

CHALECO

TÉCNICO

Unitalla



Visibilidad 360° las 24 horas del día

- Color amarillo fosforescente
- Cuatro parches de reflejante removibles:
 - 2 parches con cinta reflejante al frente de 11 x 12 cm
 - 1 parche con cinta reflejante en “X” de 15 x 23 cm para espalda
 - 1 parche rectangular de 8 x 34 cm con reflejante lineal para la espalda baja
- Cinta reflejante BEREflective BE100WS de 100 lavadas

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
 - Lavar a mano con detergente a 30°C
 - NO usar blanqueador
 - NO exprimir
 - NO usar secadora
 - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



MIMIULDYR
ISI SYSTEM

100WS
BEREfective 

BERSERKER

M010

POUCH PARA RADIO



Características Generales

- Compatible con casi todos los radios
- Ajuste con cintas y velcro
- Elástico en los costados
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReflective® 100WS**
- 100% poliéster
- Incluido con el Chaleco M100 **Miuldyr**

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
ISI SYSTEM

100WS
BEReflective



BERSERKER

MO20

POUCH BOTIQUÍN



Características Generales

- Pouch para enseres médicos de primero auxilios
- Tres secciones para disponibilidad completa
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEMReflective® 100WS**
- 100% poliéster
- 3 bolsas internas
- 1 bolsa interna con zipper
- 7 espacios con elástico
- 12 espacios MOLLE al frente
- Diseñado para desprenderse del chaleco sin retirar las cintas de ajuste

MIMIULDYR
ISI SYSTEM

100WS
BEMReflective

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BERSEKER

M060

POUCH TERMOAISLADO



Características Generales

- Pouch termoaislado para recipiente de bebidas
- Apertura en la parte superior con Zipper
- Dos tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReflective® 100WS**
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados
- 1 velcro al frente
- 1 cinta elástica al frente
- 12 espacios MOLLE al frente MOLLE a los costados

MIMIULDYR
ISI SYSTEM

100WS
BEReflective

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BERSERKER

M080

POUCH PORTA TABLETA



Características Generales

- Pouch porta tableta
- 4 tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas BEMReflective® 100WS
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados
- 12 espacios MOLLE al frente con velcro
- 2 compartimentos
- 3 bolsas internas
- 1 bolsa interna con zipper
- 38 espacios elasticos
- 1 cinta de ajuste para apertura a 90°
- 2 tiras de seguridad con velcro
- 1 portamapas

MIMIULDYR
ISI SYSTEM

100WS
BEMReflective

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
- NO usar blanqueador
- NO exprimir
- NO usar secadora
- NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.



BERSERKER

M090

POUCH

MOCHILA



Características Generales

- Pouch mochila
- 2 tiras con broches de presión para ajuste en chaleco
- Reflejante de 100 lavadas **BEReflective® 100WS**
- 100% poliéster
- 2 aros "D" en los costados para ajuste tipo mariconera
- 2 aros "D" en la parte de atrás para ajuste tipo cangurera
- Apertura tipo manga para ajuste sobre cinturón
- 9 espacios MOLLE al frente
- 6 espacios MOLLE en los costados
- 4 compartimentos
- 2 bolsas internas
- Cintas de ajuste tipo arnés
- 1 banda para convertirla en bolso

Cuidados

- Las bandas retroreflejantes conservan sus propiedades hasta las 100 lavadas
- Lavar a mano con detergente a 30°C
 - NO usar blanqueador
 - NO exprimir
 - NO usar secadora
 - NO planchar
- Secar colgado a la sombra
- Debe de almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

MIMIULDYR
ISI SYSTEM

100WS
BEReflective



BERSERKER